

Нысаншыл БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мәртөк аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Мартукское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актыубинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № D.07.X.KZ71VWF00070660
 Дата: 12.07.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КТУ "Қумсайская начальная школа"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 05.07.2022 17:28:38 № KZ93RYS00265156**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Қумсайская начальная школа" государственного учреждения "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актыубинской области", Республика Казахстан, Актыубинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Қумсай Актыубинская Мартукский село Қумсай, Құрлысшылар 57.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тәсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Образование.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Не требуется.**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявления, протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Не требуется.**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **Не выдавалось.**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



тараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, өндіріске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

КГУ «Кумсайская начальная школа» размещена в приспособленном двухэтажном здании с. Кумсай, ул. Курылысшылар, 57. Территория школы имеет наружное искусственное освещение. На территории функционально не связанных объектов нет. Территория школы ограждена по всему периметру без повреждений. Вход в здание школы имеет твердое покрытие. На территории в хозяйственной зоне установлен мусорный контейнер с закрывающейся крышкой. На территории оборудована игровая площадка. На первом этаже имеются следующие помещения: лестничная клетка-14,1 кв.м, помещение мины центра-20,7 кв.м, горшочная -9,6 кв.м, комната техперсонала -9,8 кв.м, коридор-10,1 кв.м, умывальная -2,4 кв.м, туалетная-1,3 кв.м, коридор-6,0 кв.м, спортзал-36,5 кв.м, коридор-6,4 кв.м, медкабинет-17,4 кв.м, столовая 17,4 кв.м, кухня-9,5 кв.м, коридор-2,5 кв.м, туалет-1,3 кв.м, умывальная-2,4 кв.м. На втором этаже имеются следующие помещения: лестничная клетка-14,0 кв.м, учительская-9,6 кв.м, классная комната-17,9 кв.м (7 учеников), коридор-2,4 кв.м, умывальная-2,2 кв.м, туалет-1,4 кв.м, коридор-23,8 кв.м, актовый зал-29,0 кв.м, классная комната для 3-4 класса-16,6 кв.м (6 учеников), классная комната для 1 класса-17,6 кв.м (7 учеников), классная комната для 2 класса-35,4 кв.м (14 учеников). Расчетное количество мест -44 ученика. Наполняемость классов по 2-5 учеников. В коридоре при входе в спортзал установлены скамейки с вешалками. Внутренняя отделка классных помещений-стены, потолок водоэмульсионная краска, полы линолеумное покрытие. На поверхности пола, стен, потолков повреждений нет. Ученическая мебель соответствует росту и возрасту обучающихся. В спортзале радиаторы системы отопления обеспечены заградительными устройствами. Водоснабжение централизованное от водопровода ГКП «Мартук сервис». Для обеспечения горячим водоснабжением установлены водонагреватели. Канализация местный септик. Согласно протоколам микробиологического исследования воды №85 от 06.11.2021 г. и исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №251 от 05.11.2021г, вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоснабжению, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г. №209. Питьевой режим организован за счет кулера. В санитарном узле установлена одна раковина с подводкой холодной и горячей воды. Установлен один унитаз. Искусственное освещение за счет ламп накаливания. В учебных помещениях световые проемы обеспечены солнцезащитными регулируемыми устройствами. В учебных помещениях лампы одного типа, плафоны имеются. По протоколу измерений метеорологических факторов №93 от 03.11.2021г и протокола измерений освещенности №93 от 03.11.2021г, результаты замеров соответствуют требованиям санитарных правил «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» приказ МЗ РК от 16.02.2022г №КР ДСМ-15. Ртутьсодержащих ламп нет. Отопление газовое, имеется автономная котельная модульно-контейнерного типа. Вентиляция естественная за счет фрамуг, форточек. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, отведено место для их хранения. На окнах открываемых фрамугах установлены москитные сетки. Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Технический персонал обеспечен специальной одеждой. Работниками профилактический медосмотр пройден, всего работающих 5 человек. Разработана программа производственного контроля.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)



протокол микробиологического исследования воды №85 от 06.11.2021 г. и исследования образцов тьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №251 от 05.11.2021г. Протокол измерений метеорологических факторов №93 от 03.11.2021г и протокола измерений освещенности №93 от 03.11.2021г

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ "Кумсайская начальная школа"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"
Приказ Министра здравоохранения РК от 05 августа 2021 года №КР ДСМ-76.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

-

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтобе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мәртөк аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
Мәртөк ауданы, көшесі Озмитель, № 8А үй, 2



мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Мартукское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
Мартукский район, улица Озмителя, дом № 8А, 2
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Шарафутдинова Айгуль Баяновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

